

Pattex

Power Tape 10M

Gamme 10M



Bénéfices consommateur :

Pattex power Tape est un adhésif de réparation toilé surpuissant. 100% étanche, sa structure 3 couches lui assure des performances exceptionnelles. Pour un usage classique ou inattendu, Pattex Power Tape deviendra vite indispensable :

- Adhérence supérieure.
- Résistance supérieure. Pattex Power Tape résiste aux fortes pressions (air, eau) dans la limite de 4 bars, aux déformations (tractions mécaniques), et à l'allongement.
- Très bonne résistance au vieillissement : résiste aux intempéries, à l'eau, aux UV, aux variations de température (-5°C à +70°C), et au stockage prolongé.

DEFINITION

POWER TAPE, n°1 aux USA, est un adhésif renforcé super puissant aux performances exceptionnelles, ultra adhérent, ultra résistant et 100% étanche. Cet adhésif est composé de 3 couches : sa surface extérieure en polyéthylène lui permet d'être 100% étanche, son tissage en polyester d'être ultra résistant, sa surface adhésive en élastomère d'être ultra adhérent.

DESTINATIONS

Multi-fonctions, Pattex Power Tape est l'adhésif aux 1001 usages, indispensable pour la maison, le jardin, le camping, le caravanning, les sports, loisirs et voyages, la voiture, la chasse, la pêche, etc.

Quelques exemples d'utilisation :

- Réparer une piscine gonflable, un tuyau d'arrosage, des jouets, une durite automobile
- Fixer une bâche, un rétroviseur cassé ;
- Lier des câbles, des morceaux de bois ;
- Colmater une bouche d'air, isoler une serrure du gel, les fenêtres du froid ;
- Protéger une lame d'outil, les prises électriques ;
- Consolider la carrosserie d'une voiture, les lattes d'un sommier.
- Fermer des cartons, créer des poignées, transporter des objets, fermer des valises etc.
- Identifier des colis, bagages
- Décorer un livre, un cadre...

Supports :

- Pattex Power Tape adhère parfaitement sur tous supports et matériaux sains, propres et secs.

MISE EN ŒUVRE

Dépoussiérer, dégraisser et sécher la surface d'application :

- Bien presser Pattex Power Tape sur le support pour une adhérence parfaite.
- Pour garantir une résistance maximale et durable, appliquer Pattex Power Tape sur plusieurs couches en tendant bien la bande.

CARACTERISTIQUES

Type de collage	Réparation
Couleur	Fonction de l'adhésif (gris, noir, blanc, vert ou transparent)
Epaisseur	50mm
Consistance	Souple
Solvant	Néant
Temps ouvert	Néant
Temps de gommage	Aucun
Temps de prise	Immédiat
Résistance mécanique du collage	Résiste jusque 17kg et 4 bars de pression
Résistance à l'humidité	Oui en intérieur, extérieur, étanche.
Résistance aux UV	Oui
Résistance du collage à la température	De -5°C à +70°C
Température d'application	De + 10°C à +30°C
Etiquetage de danger	Non
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, au frais et à l'abri du gel



Qualité Professionnelle



HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

www.toutcoller.com

FICHES TECHNIQUES

	CODE IDH	PCB	EAN UC	EAN UL DE BASE	PRODUIT		
					Dimensions (en mm) L x l x H	Poids net (en kg)	Poids brut (en kg)
1001 Usages (gris)	1393880	6	3178040431577	3178040972179	99 x 50 x 99	0.123	0.133
Auto Moto (noir)	1394105	6	3178040435001	3178040972230	99 x 50 x 99	0.123	0.133
Maison (blanc)	1394104	6	3178040434929	3178040972261	99 x 50 x 99	0.123	0.133
Jardin (vert)	1393732	6	3178040677173	3178040972100	99 x 50 x 99	0.123	0.133
Invisible (crystal)	1393734	6	3178040677197	3178040972148	96 x 50 x 96	0.098	0.108

	Carton/Boîte			PALETTISATION				
	DIMENSIONS (en mm) L x l x H	POIDS NET (en kg)	POIDS BRUT (en kg)	NB CARTON PAR COUCHE	Nbre COUCHE PAR PALETTE	TOTAL CARTON PAR PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (en mm) L x l x H	POIDS BRUT PALETTE (en kg)
Colorés	320 x 103 x 101	0.738	0.865	25	14	350	1200 x 800 x 1742	323
Invisible	320 x 103 x 101	0.588	0.715	25	14	350	1200 x 800 x 1742	270

CONDITIONNEMENT

PATTEX Power Tape existe en formats étuis 25M et 10M mais aussi en Blister 5M.

NOMENCLATURE DOUANIERE : **59061000**

PAYS DE FABRICATION : PAYS BAS

Pattex®

Power Tape Goulotte 10M

**Création : MARS 2010 (Vert et Gris)
MAI 2010 (Blanc/invisible panachée)**



Recto

Verso

DESCRIPTIF UC - CARTON

Libellé HENKEL	IDH	PCB	Code EAN UC	Code EAN Unité Transp.	Dim. (en mm) unité transp L x l x H	Poids net (kg) carton	Poids brut (kg) carton
Goulotte Power Tape 1001 Usages	855060	18	3178040431577	3178040787520	1185x145x145	2.250	3.250
Goulotte Power Tape Jardin	1360418	18	3178040677173	3178040954335	1185x145x145	2.250	3.250
Goulotte Power Tape Blanc/invisible	1425273	18		3178040984967	880 x 185 x 137	2.214	2.779
Dont Power Tape Maison Blanc	-	12	3178040434929	-	-	-	-
Dont Power Tape Invisible	-	6	3178040677197	-	-	-	-

PALETTISATION

VERTE ET GRISE

BLANC/INVISIBLE PANACHEE

Dim. couche (mm) L x l x H	1200x725x145	Dim. couche (mm) L x l x H	1200x725x120
Dim. palette (mm) L x l x H	1200x800x1160	Dim. palette (mm) L x l x H	1200x800x1590
Poids net palette (en kg)	78.750	Poids net palette (en kg)	89
Poids brut palette (en kg)	187.015	Poids brut palette (en kg)	203
Nombre colis / couche	5	Nombre colis / couche	5
Nombre couches / palette	7	Nombre couches / palette	8
Total colis / palette	35	Total colis / palette	40

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 59061000

PAYS DE FABRICATION : FRANCE

PATTEX

Power Tape - Display boutique panachée PCB60

Création : MARS 2010



DESCRIPTIF UC - CARTON

Libellé HENKEL	IDH	PCB	Code EAN UC	Code EAN Unité Transp.	Dim. (en mm) unité transp L x l x H	Poids net (kg) carton	Poids brut (kg) carton
Display boutique Power Tape 10M	1397237	60	-	3178040973701	347x193x920	7.3	11.6
<i>Power Tape Jardin</i>	-	12	3178040677173	-			
<i>Power Tape 1001 Usages</i>	-	18	3178040431577	-			
<i>Power Tape Auto Moto</i>	-	18	3178040435001	-			
<i>Power tape Maison</i>	-	12	3178040434929	-			

Pattex®

PALETTISATION

Dim. couche (mm) L x l x H	1041x772x0920
Dim. palette (mm) L x l x H	1200x800x1065
Poids net palette (en kg)	89
Poids brut palette (en kg)	164
Nombre colis / couche	12
Nombre couches / palette	1
Total colis / palette	12

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 59061000

PAYS DE FABRICATION : FRANCE

POWER TAPE – Box rubicube panache PCB 90

Création : MARS 2010



DESCRIPTIF UC - CARTON

Libellé HENKEL	IDH	PCB	Code EAN UC	Code EAN Unité Transp.	Dim. (en mm) unité transp L x l x H	Poids net (kg) carton	Poids brut (kg) carton
Box Power Tape 10m Panaché	1397238	90	-	3178040973732	600x 400 x 1395	11	18
<i>Power Tape Gris 10M</i>	<i>1393880</i>	<i>36</i>	<i>3178040431577</i>				
<i>Power Tape Noir 10M</i>	<i>1394105</i>	<i>30</i>	<i>3178040435001</i>				
<i>Power Tape Blanc 10M</i>	<i>1394104</i>	<i>24</i>	<i>3178040434929</i>				

PALETTISATION

Dim. couche (mm) L x l x H	1200x800x1395
Dim. palette (mm) L x l x H	1200x800x1540
Poids net palette (en kg)	44
Poids brut palette (en kg)	97
Nombre colis / couche	4
Nombre couches / palette	1
Total colis / palette	4

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 59061000

PAYS DE FABRICATION : FRANCE

Pattex®

POWER TAPE – Box rubicubes panaché PCB 180

Création : MARS 2010



DESCRIPTIF UC - CARTON

Libellé HENKEL	IDH	PCB	Code EAN UC	Code EAN Colis	Dim. (en mm) colis L x l x H	Poids net (kg) carton	Poids brut (kg) carton
Box Power Tape 10m Panaché	1397239	180	-	3178040973763	600x 400 x 1395	22	29
<i>Power Tape Gris 10M</i>	<i>1393880</i>	<i>72</i>	<i>3178040431577</i>				
<i>Power Tape Noir 10M</i>	<i>1394105</i>	<i>60</i>	<i>3178040435001</i>				
<i>Power Tape Blanc 10M</i>	<i>1394104</i>	<i>48</i>	<i>3178040434929</i>				

PALETTISATION

Dim. couche (mm) L x l x H	1200x800x1395
Dim. palette (mm) L x l x H	1200x800x1540
Poids net palette (en kg)	89
Poids brut palette (en kg)	141
Nombre colis / couche	4
Nombre couches / palette	1
Total colis / palette	4

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 59061000

PAYS DE FABRICATION : FRANCE

Pattex®