



# Pattex

## Ni Clou Ni Vis Chrono

### Tube blister 52g



#### COMPOSITION

**Pattex Ni Clou Ni Vis Chrono Original** tube 52g est une colle super puissante à base de polymères de synthèse en dispersion aqueuse.

#### DESTINATIONS

Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond, collages sur béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois...

Supports :

- Bois & dérivés : plinthes, tasseaux, lambris, baguettes...
- Plastique / Caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine...
- Polystyrène : rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond...
- Carrelage/pierre/brique : briquettes de parement, carreaux muraux...
- Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures

#### MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint
- Une des surfaces doit être poreuse
- Couper l'extrémité du tube en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- Assembler immédiatement en pressant fortement. L'adhésion est immédiate.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures

Refermer le tube après usage

#### CONDITIONNEMENT

**PATTEX Ni Clou Ni Vis Chrono Original** existe en formats cartouche 380g, MSP 130g, MSP 250g tube 260g et tube blister 52g.

#### CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat <b>0 seconde</b>	Temps de séchage 48 h environ
Très résistant après séchage, <b>jusqu'à 100kg/cm<sup>2</sup>*</b> de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support)	Permet de réaliser 1.7m de cordon de colle de diamètre 5mm
Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec l'eau)	Immédiatement à l'eau
Ne coule pas - sans solvant	
Peut être peint Compense les inégalités du support jusqu'à 20mm	

\* Test réalisé sur hêtre

**Pattex®**



## PATTEX NCNV Original

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

## SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site [www.sdb.henkel.de](http://www.sdb.henkel.de).

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2010

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)



[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)

**Henkel** Qualité Professionnelle

## PATTEX

**Ni Clou Ni Vis Chrono tube 52g PCB 12 (carton)**

IDH UC: 1496133



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
NCNV Chrono blister Original	tube 52g	1496133	12	3178040630673	4015000477680	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
NCNV Chrono blister Original	pdt	120	32	215	0.052	0.07				
	colis	204	126	226	0.624	0.966				
	palette	800	1200	1.05	82.368	152.962	33	4	132	1584

**NOMENCLATURE DOUANIERE : 35061000**

**PATTEX**  
**Ni Clou Ni Vis Chrono tube 52g PCB 48 (Bande Cross)**  
 IDH : 1634539



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
NCNV Chrono bande-cross Original	tube 52g	1634539	48	3178040630673	3178041007986	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
NCNV Chrono bande-cross Original	pdt	120	32	215	0.052	0.07				
	colis	1050	280	200	2.496	5.06				
	palette	1200	800	1840	34.944	95.84	2	7	14	672

**PATTEX**  
**Ni Clou Ni Vis Chrono tube 52g PCB 144 (Box)**  
 IDH : 1634538



Libellé HENKEL		Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière			
<b>NCNV Chrono Original Box</b>		Box	1634538	144	3178040630673	3178041008112	35061000			
		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
<b>NCNV Chrono Original BOX</b>	pdt	120	32	215	0.052	0.070				
	colis	600	400	1384	7.800	22.650				
	palette	1200	800	1529	31.200	115.600	4	1	4	576